

Na temelju članka 54. stavka 1. Pravilnika o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi („Narodne novine“, br. 103/13., 144/20. i 133/22.), na prijedlog Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ministrica zdravstva donosi

IZMJENE TROGODIŠNJEG PROGRAMA OBVEZNOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2025. – 2027. GODINI PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA, HRIPAVCA, DJEČJE PARALIZE, OSPICA, ZAUŠNJAKA, RUBELE, TUBERKULOZE, HEPATITISA B, BOLESTI IZAZVANIH S *HAEMOPHILUS INFLUENZAE* TIP A I PNEUMOKOKNE BOLESTI

I.

U Trogodišnjem programu obveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj u 2025. – 2027. godini protiv difterije, tetanusa, hripavca, dječje paralize, ospica, zaušnjaka, rubele, tuberkuloze, hepatitisa B, bolesti izazvanih s *Haemophilus influenzae* tipa b i pneumokokne bolesti, KLASA: 500-01/24-04/07, URBROJ: 534-07-1-1/10-24-4, od 19. prosinca 2024. godine, u Poglavlju 1. točka 6. mijenja se i glasi:

„6. Djeca koja pohađaju osmi razred osnovne škole (OŠ), cijepit će se jednom dozom kombiniranog cjepiva protiv difterije, tetanusa i hripavca (dTAp).

U osmom razredu OŠ potrebno je provjeriti cijeplni status učenika te nadoknaditi propuštena cjepiva prema potrebi.“

II.

Prilog 1. mijenja se i glasi:

„Prilog 1.“

KALENDAR KONTINUIRANOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2025. – 2027. GODINI

Novorođenčad:

BCG vakcinacija

- a) Ako su rođena u rodilištima, cijepit će se BCG cjepivom odmah u rodilištu.
- b) Ako nisu rođena u rodilištu, cijepit će se BCG cjepivom do navršena dva mjeseca starosti.
- c) Sva djeca koja nisu cijepljena u rodilištu, odnosno do dva mjeseca starosti moraju se cijepiti BCG cjepivom do navršene prve godine života.

Novorođenčad HBsAg-pozitivnih majki (sve trudnice se obvezno testiraju): cijepljenje protiv hepatitisa B uz primjenu imunoglobulina, u rodilištu odmah po rođenju, prema postekspozicijskoj shemi.

S navršena dva mjeseca života:

Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB + Pn. Nakon 2 mjeseca (8 tjedana):

Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB ili DTaP-IPV-Hib + Pn.

Nakon 2 mjeseca (8 tjedana):

Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB ili DTaP-IPV-Hib (ovisno o tome koje je cjepivo dijete dobilo u dobi od 4 mjeseca).

Druga godina života:

- po navršenih 12 mjeseci života OSPICE-ZAUŠNJACI-RUBELA (MMR) + Pn
- kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB (6–12 mjeseci nakon treće doze DTaP-IPV-Hib-hepB / DTaP-IPV-Hib).

Šesta godina života:

Kombinirano cjepivo DTaP-IPV.

Prvi razred osnovne škole:

- OSPICE-ZAUŠNJACI-RUBELA (MPR) (ili prilikom upisa)
- + POLIO (IPV) prilikom upisa ili u rujnu.*

Provjera cijepnog statusa i nadoknada propuštenih cijepljenja prema potrebi.

* samo za djecu koja će u školskoj godini 2025./2026. upisati prvi razred OŠ, a nisu se docijepili u dobi od pet godina.

Četvrti razred osnovne škole:

- kombinirano dTap cjepivo (sa smanjenim sadržajem antigena).

Osmi razred osnovne škole:

- kombinirano dTap cjepivo
- provjera cijepnog statusa te nadoknada propuštenog cijepljenja prema potrebi.

Završni razred srednje škole:

- provjera cijepnog statusa i nadoknada propuštenih cijepljenja prema potrebi.

Nakon navršenih 60 godina života: Td.“.

KLASA: 500-01/25-04/05

URBROJ: 534-06-1-1/6-25-08

Zagreb, 27. studenoga 2025. godine



MINISTRICA

doc. dr. sc. Irena Hrštić, dr.med.